



L . U . C 腕表系列

你的喜好

L.U.C XPS · 35毫米、自动上链机芯、白金、钻石

L.U.C XPS

35毫米、自动上链机芯、白金、钻石



Ref 131968-1001

萧邦制表厂认为，18K白金35毫米L.U.C XPS腕表淋漓尽致地诠释了经典之美。此超薄表款厚度只有7.10毫米，无论是设计还是尺寸，皆低调而优雅，散发柔美气韵。观其外在，白色珍珠母贝表盘配备镶钻表圈和镶钻时标。观其内里，获精密计时认证的自动上链机械机芯以每小时28,800次的振频振动，并具备65小时动力储存，确保精准性和可靠性。

表壳及表盘

表壳尺寸	35.00 mm
表盘	珍珠母贝表盘配备镶钻时标
正面表镜	防眩抗刮蓝宝石水晶玻璃
表底盖	透明蓝宝石水晶
表冠材质	18K白金
防水性能	30米

表带及表扣

表带	黑色 法兰绒 (有光泽的)
表扣材质	18K白金
表扣类型	针式表扣

功能

停秒功能

表示

时、分

小秒针

认证

认证手表 (COSC) 瑞士官方天文台

Chopard Manufacture 机芯编号 - 131968-1001



获得瑞士官方天文台（COSC）天文台表认证的L.U.C 96.12-L自动上链机械式机芯振频为每小时28,800次（4赫兹），由于采用了Twin®技术，该机芯具备65小时动力储存。这项技术属于萧邦专利，该系统融合了两个同轴发条盒，考虑到机芯厚度只有纤薄的3.3毫米，它堪称真正非凡的技术成就。

机芯描述

机芯	L.U.C 96.12-L
上链方式	自动上链机械式机芯
动力储存	动力储存约 65小时，采用L.U.C Twin专利技术（两个叠放发条盒）
振频	4赫兹（每小时振动28,800次）
摆陀	22K金
平衡摆轮	配备三个轮辐
摆轮游丝	平卷式
机芯装饰	桥板饰以日内瓦波纹，圆纹粒面主夹板
宝石数	29.00
机芯零件数	172.00