



## L . U . C 腕表系列

你的喜好

L.U.C XPS ESPRIT DE FLEURIER PEONY · 35毫米、自动上链机芯、白金、钻石

## L.U.C XPS ESPRIT DE FLEURIER PEONY

35毫米、自动上链机芯、白金、钻石



Ref 131968-1002

自2014年起，萧邦每年都为喜爱艺术与手工艺的女士推出一款L.U.C XP系列腕表。这枚计时是萧邦L.U.C系列腕表的标志性款式，完全由品牌设于弗勒里耶（Fleurier）的制表厂精制而成。35毫米直径的表盘是演绎各种精致花卉设计的完美舞台。Fleurisanne艺术雕刻工艺登峰造极，在L.U.C XP Esprit de Fleurier这款新作品的机芯上施展丰富动人的装饰图案，限量发行25枚。

### 表壳及表盘

表壳尺寸	35.00 mm
表盘	蓝灰色珍珠母贝表盘饰以镶钻时标
正面表镜	防眩抗刮蓝宝石水晶玻璃
表底盖	透明蓝宝石水晶
表冠材质	18K白金
防水性能	30米

### 表带及表扣

表带	蓝色 鳄鱼皮（皮表带）（无光泽的 平的）同 针扣 踩线
表扣材质	18K白金
表扣类型	针式表扣

### 功能

停秒功能

### 表示

时、分

小秒针

### 认证

认证手表（COSC）瑞士官方天文台

## Chopard Manufacture 机芯编号 - 131968-1002



自动上链的L.U.C 96.23-L机械机芯，完全由萧邦高级钟表工坊开发、生产、组装，振频为28800次/时（4Hz），并凭借Twin技术，提供强大的65小时动力储存。Twin是萧邦的专利技术，联合了两枚同轴发条盒，打造出厚度仅为3.3毫米的极薄机芯，堪称技术奇迹。该机芯由22克拉黄金材质的微型摆陀上链。Fleurisanne雕刻工艺，以手工精致呈现，诠释着萧邦对手工艺的倾情专注。

**机芯描述**

机芯	L.U.C 96.23-L
上链方式	自动上链机械式机芯
动力储存	动力储存约 65小时，采用L.U.C Twin专利技术（两个叠放发条盒）
振频	4赫兹（每小时振动28,800次）
摆陀	22K金
平衡摆轮	配备三个轮辐
摆轮游丝	平卷式
机芯装饰	传统弗勒里耶图案
宝石数	29.00
机芯零件数	172.00